

مراجعه کننده عزیز

در این پمفلت سعی شده است آموزش های لازم در رابطه با فاشئیت نکروزان به شما داده شود، امید که با رعایت این نکات سلامتی خود را حفظ کرده و بهبود بخشید.

فاشئیت نکروزان چیست؟

فاشئیت نکروزان معمولاً با «بیماری به نام رایج گوشتخوار» شناخته میشود. این بیماری نوعی عفونت باکتریایی بسیار شدید است که به سرعت از طریق بافت، یا نسوج (گوشت) اطراف ماهیچه ها منتشر میشود. در برخی موارد ظرف مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت منجر به مرگ میشود. از هر ۴ بیمار مبتلا به فاشئیت نکروزان ۱ نفر فوت می کند.

فاشئیت نکروزان ممکن است از عفونت ناشی از یک بریدگی یا زخم جزئی شروع شود. ممکن است پس از عفونت آبله مرغان رخ بدهد. گاهی اوقات هیچگونه زخم پوستی یا آسیب دیدگی آشکاری وجود ندارد.

نشانه های این بیماری چیست؟

در اکثر مواقع دردی ناگهانی همراه با تورم و قرمز شدن در محل زخم رخ میدهد. ممکن است تب هم وجود داشته باشد. معمولاً درد بسیار شدیدتر از چیزی است که از آن نوع زخم یا جراحت انتظار میرود. گاهی اوقات درد در محلی دورتر از زخم رخ میدهد.

درد میتواند به سرعت در بقیه ی دست، پا یا سایر بخشهای بدن پخش شود. این نوع عفونت میتواند موجب قانقاریا (مرگ بافتها در بخشی از بدن) بشود.


چه چیزی باعث فاشئیت نکروزان میشود؟

باکتریهای مختلفی موجب فاشئیت نکروزان میشوند. یکی از آنها گروه استرپتوکوک A است. این باکتریها روی پوست یا داخل بینی و گلوی افراد سالم پیدا میشوند. افراد زیادی حامل این باکتریها هستند اما بیمار نمیشوند؛ البته این باکتریها میتوانند موجب گلودرد میکروبی، مخرمک، عفونتهای پوستی و تب روماتیسمی هم بشوند.

هنوز کاملاً مشخص نشده است که چرا گروه باکتریهای استرپتوکوک A در مواردی نادر موجب فاشئیت نکروزان میشود. البته این باکتریها توکسینهایی تولید میکنند که به طور مستقیم بافت بدن را تخریب میکند و نیز موجب میشود که سیستم ایمنی بدن هنگام مبارزه با باکتریها بافت خود را نیز از بین ببرد.

این باکتریها چگونه منتشر میشوند؟

کسانی که در معرض بیشترین خطر ابتلا هستند عبارتند از: کسانی که با فرد مبتلا در یک خانه زندگی میکنند کسانی که با فرد مبتلا در یک اتاق میخوابند کسانی که با ترشحات دهان یا بینی فرد مبتلا تماس مستقیم دارند.



سایر عوامل خطر عبارتند از:

- ۱- زخمهای پوستی (سوختگی، ضربه، عمل جراحی)
 - ۲- سیستم ایمنی ضعیف به دلیل بیماری یا درمان دارویی
 - ۳- بیماریهای مزمن مانند بیماری قلبی، ریوی یا کبدی، بیماریهای ناشی از مصرف الکل یا ابتلا به دیابت
 - ۴- تماس جدید نزدیک با فرد مبتلا به فاشئیت نکروزان
- ایجاد شده توسط باکتریهای استرپتوکوک گروه A
- ۵- آبله مرغان عفونت تازه آبله مرغان میتواند خطر ابتلا به فاشئیت نکروزان را به شدت افزایش بدهد.
- . بنابراین اگرچه آبله مرغان در بسیاری از موارد عامل ایجاد بیماری نیست، عفونتهای پوستی استرپتوکوک میتواند از عوارض آبله مرغان باشد

چگونه میتوان از فاشئیت نکروزان پیشگیری کرد؟

هیچ واکسنی برای پیشگیری از عفونتهای باکتریهای استرپتوکوک گروه A وجود ندارد. برای تماسهای نزدیک در موارد ابتلا به فاشئیت نکروزان از طریق (مثلاً باکتریهای استرپتوکوک گروه A افرادی که در یک خانه زندگی میکنند) آنتی بیوتیک تجویز میشود

از آنجا که این گونه حاد از عفونت استرپتوکوکی میتواند به سرعت گسترش یابد، بهترین روش مراجعه به پزشک به محض رؤیت نشانهها میباشد. به یاد داشته باشید که یک نشانه مهم این بیماری درد بسیار شدید در محل زخم است.



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

فاشیت نکروزان (عفونت بافت زیر پوست)



تهیه کننده: فاطمه گلستانی

سوپروایزر آموزش سلامت


زیر نظر:

دکتر روح اله امانی

(فوق تخصص جراحی عروق و درمانهای اندوواسکولار،

عضو هیئت علمی دانشگاه)

تاریخ تولید: بهار ۱۴۰۵



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره

تلفنهای زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.AC.IR

Progression of Necrotising Fasciitis



روش درمان این بیماری چیست؟

استفاده از آنتی بیوتیک بخش مهمی از درمان فاشیت نکروزان میباشد. البته معمولاً در فاشیت نکروزان آنتی بیوتیک به تنهایی کافی نیست. دلیلش آن است که فاشیت نکروزان تأمین خون برای بافتهای بدن را متوقف میکند و آنتی بیوتیک برای عمل کردن باید توسط خون به محل آلوده منتقل شود. عمل جراحی همراه با مصرف آنتی بیوتیک درمان رایج آن به شمار میرود

احتمال ابتلای من به فاشیت نکروزان چقدر است؟

احتمال ابتلا شما به فاشیت نکروزان توسط باکتریهای استرپتوکوک گروه A بسیار اندک است. در بیسی، حدود ۴ نفر از هر ۱ میلیون نفر هر ساله به آن مبتلا میشوند. احتمال ابتلا حتی در کسانی که در تماس نزدیک با فرد مبتلا به فاشیت نکروزان هستند بسیار کم است.

برخی افراد در معرض خطر بیشتری از ابتلا به این بیماری هستند. مصرف مواد مخدر تزریقی مهمترین عامل خطر میباشد.