

پریتونیت

عبارتست از التهاب پریتونئ (غشاء پوشاننده حفره شکم واحشا یا همان پرده صفاق) بوده که معمولاً به دنبال عفونت باکتریایی ایجاد می شود . این میکروارگانیسم ها ممکن است از طریق بیماریهای مجرای گوارشی ویا در زنان از طریق اندام تناسلی داخلی وارد فضای پریتونئ شوند .

علل بروز بیماری :

- ۱- جراحی شکم و آسیب به آن در اثر گلوله یا چاقو و
- ۲- گسترش التهاب از اندام های مجاور مانند کلیه
- ۳- از طریق دیالیز صفاقی
- ۴- پارگی آپاندیس یا کیسه صفرا
- ۵- پانکراتیت

علائم و نشانه ها :

- ✓ علائم مربوط به عفونت مانند: تب و افزایش نبض
- ✓ حساسیت شدید شکم به لمس
- ✓ سفت شدن عضلات شکم
- ✓ درد شکم در اثر جابه جا شدن
- ✓ بی اشتهایی
- ✓ استفراغ
- ✓ کاهش فشارخون
- ✓ کاهش ادرار در اثر از دست دادن مایع
- ✓ کاهش صداهای روده ای
- ✓ دیسترس تنفسی
- ✓ احساس پربودن شکم

روش های تشخیصی:

- بررسی آزمایشگاهی: افزایش گلبولهای سفید خون و کاهش هموگلوبین و هماتوکریت. کاهش سطح سدیم و پتاسیم در خون
- رادیوگرافی شکم از نظر وجود هوای آزاد یا تجمع مایع و اتساع قوس های روده
- سونوگرافی و ct اسکن شکم
- آسپیراسیون (کشیدن مایع پریتونئ جهت بررسی کشت و آنتی بیوگرام)
- پاراسنتز همراه با اولتراسوند
- MRI جهت تشخیص آبسه های داخل شکمی

تدابیر درمانی :

- ۱- مایع درمانی
- از طریق تزریق خون و فراورده های خونی یا سرم جهت جبران کمبود مایع و درمان اختلالات الکترولیتی
- ۲- تجویز مسکن جهت کنترل درد
 - ۳- تامین اکسیژن کافی در بیمارانی که بدلیل افزایش فشار حفره ی شکم به قفسه سینه ،دچار تنگی نفس می شوند.
 - ۴- در صورت لزوم جای گذاری درن از طریق پوست جهت تخلیه ترشحات

5- آنتی بیوتیک تراپی

- ۶- جراحی شامل : خارج کردن آپاندیس و ترمیم پارگی ها در صورت لزوم
- ۷- ناشتا نگه داشتن بیمار تا رفع کامل اتساع و علائم گوارشی

تدابیر پرستاری :

- ۱- جهت کاهش درد ،پوزیشن خوابیده به پهلو با زانوهای خمیده توصیه می شود .
- ۲- جهت جبران کم آبی بعد از شروع رژیم غذایی ، مایعات فراوان استفاده نمایند .

علائم بهبودی :

- نرم شدن شکم
- کاهش درجه حرارت تا محدوده ی طبیعی و کاهش نبض
- برگشت صداهای روده
- دفع گاز


خودمراقبتی در پریتونیت :

- ✓ آنتی بیوتیک و داروهای تجویز شده طبق نظریزشک مصرف کنید .
- ✓ فیزیوتراپی تنفسی و سرفه موثر داشته باشید.



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

پریتونیت (التهاب پرده صفاق)



تهیه کننده:

فاطمه گلستانی (سوپروایزر آموزش سلامت)

سیده وحیده هاشمی (پرستار)

زیر نظر: دکتر سید حسن سید شریفی کاخکی

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام علی (ع)

بهار ۱۴۰۴



بیمارستان امام علی (ع)

بجنورد، خیابان شهریار، مقابل دانشگاه آزاد

در صورت هر گونه سوال می توانید در ساعات اداری با شماره تلفنهای

زیر تماس بگیرید:

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۱۱۶۰۷

جهت دریافت این فایل آموزشی به سایت بیمارستان به آدرس زیر

مراجعه کنید:

WWW.NKUMS.AC.IR

✓ از انجام فعالیت های سنگین تا ۶ هفته خودداری شود.

✓ رژیم غذایی طبق نظر پزشک پرکالری ، پر پروتئین پرفیبر باشد.

✓ جهت کاهش درد و کاهش نفخ راه بروید .

✓ در زمان های تعیین شده جهت ویزیت مجدد

و کشیدن بخیه ها به پزشک خود مراجعه کنید.

✓ در صورت بروز هرگونه مشکل مثل باز شدن بخیه ها

خونریزی ، ترشح چرکی ، تورم محل عمل ، تب به

پزشک خود مراجعه کنید .

پریتونیت

در یک نگاه...

